

Urbanización y ajardinamiento de espacios libres en el barrio Novo Mesoiro (A Coruña)

Estudio de Arquitectura NAOS



El proyecto realizado por el estudio de arquitectura NAOS responde al encargo del Ayuntamiento de A Coruña en un espacio libre entre las calles Ribeira Sacra y Fragas do Eume, en el barrio de Novo Mesoiro, con el objeto de ordenar, dinamizar y aportar contenido a este espacio al tiempo que resolvía el acceso peatonal de una calle con otra, con un recorrido accesible.

La parcela en la que se ejecutó la actuación está rodeada por bloques de viviendas y posee una pendiente acusada en dirección norte-sur, con una forma alargada y con acceso desde las esquinas en el espacio que dejan los bloques de viviendas entre ellos. Forma parte de una bolsa de terreno que recorre unos 400 metros lineales de los cuales la actuación engloba 100 metros lineales.

La actuación ordenó este espacio, aportando accesos peatonales y conectando las calles en su parte central, cumpliendo además el acceso para discapacitados. Esta ordenación genera, además, un espacio habitable que evita el estado de abandono que presentaba inicialmente, ofreciendo a los vecinos del barrio nuevas estancias y espacios de esparcimiento.

SOLUCIÓN ADOPTADA

Novo Mesoiro es un barrio de reciente creación en A Coruña, con un crecimiento paulatino y en constante desarrollo. Esta actuación viene a satisfacer las necesidades existentes y así evitar que la parcela permanezca inhabitable y resolver su estado de abandono. La accesibilidad entre las calles se resolvió con la ejecución de dos pasos directos con tramos de escaleras, aportando un paso peatonal para acceder de una calle a otra, sin necesidad de recorrer todo el entorno. Además, se ejecutó una rampa que salva el desnivel existente para el uso de personas con discapacidad.

Con la urbanización y ajardinamiento de la parcela se aporta un nuevo espacio de recreo y esparcimiento para los vecinos de los edificios colindantes, ya que cuenta con

zonas de estar con nuevo mobiliario urbano e iluminación artificial en toda la zona. Al mismo tiempo, se contempló la ejecución de jardines y zonas verdes que hacen del lugar un espacio habitable, teniendo en cuenta que anteriormente se encontraba en un estado de abandono e insalubre, sin mantenimiento y configurada como una zona de difícil acceso.


ACTUACIÓN

La actuación tenía como objetivo ordenar el interior de la manzana, definiendo posibles usos y las áreas donde materializarlos, y así enriquecer con nuevos contenidos los espacios. Se buscaba, de este modo, convertir el espacio en catalizador de nuevos flujos peatonales y actividades de recreo.

Se ejecutó un parque con carácter dinámico y no estancial, ya que no se trata de un espacio soleado por estar flanqueado por los bloques de viviendas. En consecuencia, se construyó un espacio en donde se desarrollan distintas actividades deportivas y de juego, orientadas tanto a niños como a mayores.

La actuación consistió en la ejecución de unas plataformas unidas por escaleras y rampas, para ofrecer accesos peatonales entre calles. Las plataformas cuentan, a su vez, con áreas de descanso provistas de bancos, papeleras y parterres.

Debido al desnivel existente en la orientación norte-sur, que provocaba la fractura entre ambas calles, había que buscar una solución de conexión. Por ello,



Ficha técnica

Proyecto: Urbanización y ajardinamiento de espacios libres en el barrio Novo Mesoiro (A Coruña)

Arquitectos: Estudio de Arquitectura NAOS. - www.naos.es

Empresa constructora: Jardinería Arce

Carpintería: Ingenia Domo Madera

Luminarias: Setga

Ajardinamiento: Jardinería Arce



se permitió el enlace mediante escaleras de una forma directa y un recorrido adaptado para personas con discapacidad a través de rampas.

Se realizaron dos plataformas, a modo de paseos paralelos a los edificios, unidas con dos escaleras situadas en la prolongación de huecos que se abren entre edificios con talud vegetal intermedio. En medio del talud se sitúa una rampa, que dota de gran fluidez al parque.

Ambas plataformas se constituyen con una solera de hormigón armado semipulido en que se gravaron unas juntas que recorren los paseos. En las plataformas se formalizaron unos parterres en el que se sitúan los bancos de madera, que nacen del pavimento a modo de pliegue del propio suelo.

El mobiliario urbano ha sido diseñado por el Estudio de Arquitectura NAOS y está realizado en madera de iroko, una madera tropical de gran durabilidad y escaso mantenimiento, óptima para uso exterior. Fueron realizados por la empresa Ingenia Domo Madera S.L. Las luminarias que rodean el espacio son de la marca SETGA. El ajardinamiento fue realizado por la empresa constructora, Jardinería ARCE. ■